



科惠(佛冈)电路有限公司
TECHWISE(FOGANG) CIRCUITS LIMITED

(建滔集团成员)

地址：中国广东省清远市佛冈县石角镇建滔工业城

TEL : (86) 763- 4201888

FAX : (86) 763- 4201308

危险废物污染防治信息

单位名称（盖章）： 科惠（佛冈）电路有限公司

制 定 日 期 2025 年 01 月 01 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日



表 1 单位基本信息

单位名称	科惠（佛冈）电路有限公司	注册地址	广东省清远市佛冈县石角镇建滔工业园
生产经营场所地址	广东省清远市佛冈县石角镇建滔工业园	行政区划	广东省清远市佛冈县
行业类别	电子电路制造	行业代码	3982
生产经营场所中心经度	113° 31′ 7″	生产经营场所中心纬度	23°51′52″
统一社会信用代码	914418007769140457	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	吴珊珊	联系电话	13560315158
危险废物环境管理技术负责人	陶绍运	联系电话	13560315158
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	清环（2006）49 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	914418007769010457001V

表 2 设施信息

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	/	/	危废贮存场	TS002	贮存能力	1800	吨	1800	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	危废贮存池	TS001	贮存能力	400	吨	400	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

3	/	/	一期 碱性 蚀刻 废液 再生 系统	TS00 3	年利 用危 险废 物能 力	864 0	吨	864 0	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
4	/	/	一期 酸性 蚀刻 废液 再生 系统	TS00 4	年利 用危 险废 物能 力	432 0	吨	432 0	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
5	/	/	二期 酸性 蚀刻 废液 再生 系统	TS00 5	年利 用危 险废 物能 力	432 0	吨	432 0	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

6	/	/	一期退锡废液再生及锡	TS006	年利用危险废物能力	1440	吨	1440	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
7	环保工程	废水处理设施	生产废水处理设施	MF0391	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
8	环保工程	废水处理设施	生产废水处理设施	MF0391	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

9	环保工程	废水处理设施	生产 废水处理 设施	MF03 91	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
10	公用	贮存	化学 品仓 库	MF03 44	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
11	公用	贮存	化学 品仓 库	MF03 44	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

12	公用	贮存	化学 品仓 库	MF03 44	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
13	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 46	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
14	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 46	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

15	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 46	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
16	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 42	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
17	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 42	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

18	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 42	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
19	环保工程	废水处理 设施	生产 废水 处理 设施	MF03 89	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
20	环保工程	废水处理 设施	生产 废水 处理 设施	MF03 89	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

21	环保工程	废水处理设施	生产 废水处理 设施	MF03 89	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
22	成型	成型	锣机	MF02 49	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
23	成型	成型	锣机	MF02 49	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

24	成型	成型	锣机	MF02 49	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
25	线路制作	外层蚀 刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 62	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
26	线路制作	外层蚀 刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 62	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

27	线路制作	外层蚀刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 62	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
28	线路制作	内层蚀刻	显影 蚀刻 退膜 机	MF00 41	/	/	/	836 127	平 方 米	印刷 线路 板	8194 04	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
29	线路制作	内层蚀刻	显影 蚀刻 退膜 机	MF00 41	/	/	/	836 127	平 方 米	印刷 线路 板	8194 04	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

30	线路制作	内层蚀刻	显影蚀刻退膜机	MF0041	/	/	/	836127	平方米	印刷线路板	819404	平方米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
31	退膜蚀刻退锡机	外层蚀刻	退膜蚀刻退锡机	MF0161	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
32	退膜蚀刻退锡机	外层蚀刻	退膜蚀刻退锡机	MF0161	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

33	退膜蚀刻 退锡机	外层蚀 刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 61	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
34	线路制作	外层干 菲林	菲林 显影 机	MF01 51	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
35	线路制作	外层干 菲林	菲林 显影 机	MF01 51	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

36	线路制作	外层干菲林	菲林显影机	MF0151	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
37	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0343	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
38	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0343	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

39	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0343	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
40	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0342	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
41	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0342	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

42	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0342	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
43	电镀	图形电镀	图形电镀生产线	MF0157	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
44	电镀	图形电镀	图形电镀生产线	MF0157	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

45	电镀	图形电 镀	图形 电镀 生产 线	MF01 57	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
46	防焊印刷	绿油白 字	丝印 机	MF01 77	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
47	防焊印刷	绿油白 字	丝印 机	MF01 77	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

48	防焊印刷	绿油白字	丝印机	MF0177	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
49	环保工程	废气处理设施	锅炉 废气 治理 设施	MF0385	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
50	环保工程	废气处理设施	锅炉 废气 治理 设施	MF0385	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

51	环保工程	废气处理设施	锅炉 废气 治理 设施	MF03 85	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
52	环保工程	废气处理设施	锅炉 废气 治理 设施	MF03 86	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
53	环保工程	废气处理设施	锅炉 废气 治理 设施	MF03 86	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

54	环保工程	废气处理设施	锅炉 废气 治理 设施	MF03 86	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
55	环保工程	废水处理设施	生产 废水 处理 设施	MF03 88	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
56	环保工程	废水处理设施	生产 废水 处理 设施	MF03 88	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

57	环保工程	废水处理设施	生产 废水处理 设施	MF03 88	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
58	防焊印刷	绿油白 字	自动 上浆 机	MF01 75	/	/	/	111 483 6	立 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
59	防焊印刷	绿油白 字	自动 上浆 机	MF01 75	/	/	/	111 483 6	立 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

60	防焊印刷	绿油白字	自动上浆机	MF0175	/	/	/	111 483 6	立 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
61	表面处理	沉金	沉金前处理机	MF0238	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
62	表面处理	沉金	沉金前处理机	MF0238	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

63	表面处理	沉金	沉金 前处 理机	MF02 38	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
64	电镀	板面电 镀	自动 整板 电镀 生产 线	MF01 23	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
65	电镀	板面电 镀	自动 整板 电镀 生产 线	MF01 23	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

66	电镀	板面电镀	自动整板电镀生产线	MF0123	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
67	线路制作	外层蚀刻	退膜蚀刻退锡机	MF0163	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
68	线路制作	外层蚀刻	退膜蚀刻退锡机	MF0163	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

69	线路制作	外层蚀刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 63	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
70	电镀	沉铜	自动 除胶 沉铜 生产 线	MF01 18	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
71	电镀	沉铜	自动 除胶 沉铜 生产 线	MF01 18	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

72	电镀	沉铜	自动 除胶 沉铜 生产 线	MF01 18	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
73	防焊印刷	绿油白 字	丝印 机	MF01 78	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
74	防焊印刷	绿油白 字	丝印 机	MF01 78	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

75	防焊印刷	绿油白字	丝印机	MF0178	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
76	线路制作	外层蚀刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF0164	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
77	线路制作	外层蚀刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF0164	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

78	线路制作	外层蚀刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 64	/	/	/	111 483 6	平 方 米	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
79	酸性蚀刻 液再生及 铜回收	酸性电 解	电解 槽	MF04 00	/	/	/	836 127	平 方 米	印刷 线路 板	8194 04	平 方 米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
80	酸性蚀刻 液再生及 铜回收	酸性电 解	电解 槽	MF04 00	/	/	/	836 127	平 方 米	印刷 线路 板	8194 04	平 方 米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

81	酸性蚀刻液再生及铜回收	酸性电解	电解槽	MF0400	/	/	/	836127	平方米	印刷线路板	819404	平方米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
82	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0764	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
83	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0764	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

84	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0764	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
85	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0765	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	铜球	580	吨
86	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0765	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	板料	4041	吨

87	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0765	/	/	/	1114836	平方米	印刷线路板	1085765	平方米	/	/	/	原料	油墨	410	吨
88	环保工程	废水处理设施	生产废水处理设施	MF0391	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	铜球	580	吨
89	环保工程	废水处理设施	生产废水处理设施	MF0391	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	板料	4041	吨

90	环保工程	废水处理设施	生产 废水处理 设施	MF03 91	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
91	公用	贮存	化学 品仓 库	MF03 44	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
92	公用	贮存	化学 品仓 库	MF03 44	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

93	公用	贮存	化学 品仓 库	MF03 44	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
94	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 46	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
95	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 46	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

96	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 46	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
97	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 42	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
98	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 42	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

99	表面处理	沉金	沉镍 金线	MF02 42	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
100	环保工程	废水处理 设施	生产 废水 处理 设施	MF03 89	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
101	环保工程	废水处理 设施	生产 废水 处理 设施	MF03 89	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

102	环保工程	废水处理设施	生产 废水处理 设施	MF03 89	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
103	成型	成型	锣机	MF02 49	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
104	成型	成型	锣机	MF02 49	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

105	成型	成型	锣机	MF02 49	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
106	线路制作	外层蚀 刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 62	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
107	线路制作	外层蚀 刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 62	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

108	线路制作	外层蚀刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 62	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
109	线路制作	内层蚀刻	显影 蚀刻 退膜 机	MF00 41	/	/	/	836 127	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	8194 04	平 方 米	原料	铜球	580	吨
110	线路制作	内层蚀刻	显影 蚀刻 退膜 机	MF00 41	/	/	/	836 127	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	8194 04	平 方 米	原料	板料	4041	吨

111	线路制作	内层蚀刻	显影蚀刻退膜机	MF0041	/	/	/	836127	平方米	/	/	/	印刷线路板	819404	平方米	原料	油墨	410	吨
112	退膜蚀刻退锡机	外层蚀刻	退膜蚀刻退锡机	MF0161	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	铜球	580	吨
113	退膜蚀刻退锡机	外层蚀刻	退膜蚀刻退锡机	MF0161	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	板料	4041	吨

114	退膜蚀刻 退锡机	外层蚀 刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 61	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
115	线路制作	外层干 菲林	菲林 显影 机	MF01 51	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
116	线路制作	外层干 菲林	菲林 显影 机	MF01 51	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

117	线路制作	外层干菲林	菲林显影机	MF0151	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	油墨	410	吨
118	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0343	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	铜球	580	吨
119	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0343	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	板料	4041	吨

120	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0343	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	油墨	410	吨
121	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0342	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	铜球	580	吨
122	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0342	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	板料	4041	吨

123	公用工程	供水系统	去离子制备与供应设施	MF0342	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	油墨	410	吨
124	电镀	图形电镀	图形电镀生产线	MF0157	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	铜球	580	吨
125	电镀	图形电镀	图形电镀生产线	MF0157	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	板料	4041	吨

126	电镀	图形电 镀	图形 电镀 生产 线	MF01 57	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
127	防焊印刷	绿油白 字	丝印 机	MF01 77	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
128	防焊印刷	绿油白 字	丝印 机	MF01 77	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

129	防焊印刷	绿油白字	丝印机	MF0177	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	油墨	410	吨
130	环保工程	废气处理设施	锅炉废气治理设施	MF0385	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	铜球	580	吨
131	环保工程	废气处理设施	锅炉废气治理设施	MF0385	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	板料	4041	吨

132	环保工程	废气处理设施	锅炉 废气 治理 设施	MF03 85	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
133	环保工程	废气处理设施	锅炉 废气 治理 设施	MF03 86	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
134	环保工程	废气处理设施	锅炉 废气 治理 设施	MF03 86	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

135	环保工程	废气处理设施	锅炉 废气 治理 设施	MF03 86	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
136	环保工程	废水处理设施	生产 废水 处理 设施	MF03 88	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
137	环保工程	废水处理设施	生产 废水 处理 设施	MF03 88	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

138	环保工程	废水处理设施	生产 废水处理 设施	MF03 88	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
139	防焊印刷	绿油白 字	自动 上浆 机	MF01 75	/	/	/	111 483 6	立 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
140	防焊印刷	绿油白 字	自动 上浆 机	MF01 75	/	/	/	111 483 6	立 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

141	防焊印刷	绿油白字	自动上浆机	MF0175	/	/	/	111 483 6	立 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
142	表面处理	沉金	沉金前处理机	MF0238	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
143	表面处理	沉金	沉金前处理机	MF0238	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

144	表面处理	沉金	沉金 前处 理机	MF02 38	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
145	电镀	板面电 镀	自动 整板 电镀 生产 线	MF01 23	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
146	电镀	板面电 镀	自动 整板 电镀 生产 线	MF01 23	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

147	电镀	板面电镀	自动整板电镀生产线	MF0123	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	油墨	410	吨
148	线路制作	外层蚀刻	退膜蚀刻退锡机	MF0163	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	铜球	580	吨
149	线路制作	外层蚀刻	退膜蚀刻退锡机	MF0163	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	板料	4041	吨

150	线路制作	外层蚀刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 63	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
151	电镀	沉铜	自动 除胶 沉铜 生产 线	MF01 18	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
152	电镀	沉铜	自动 除胶 沉铜 生产 线	MF01 18	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

153	电镀	沉铜	自动 除胶 沉铜 生产 线	MF01 18	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
154	防焊印刷	绿油白 字	丝印 机	MF01 78	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	铜球	580	吨
155	防焊印刷	绿油白 字	丝印 机	MF01 78	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	板料	4041	吨

156	防焊印刷	绿油白字	丝印机	MF0178	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	油墨	410	吨
157	线路制作	外层蚀刻	退膜蚀刻退锡机	MF0164	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	铜球	580	吨
158	线路制作	外层蚀刻	退膜蚀刻退锡机	MF0164	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	板料	4041	吨

159	线路制作	外层蚀刻	退膜 蚀刻 退锡 机	MF01 64	/	/	/	111 483 6	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	1085 765	平 方 米	原料	油墨	410	吨
160	酸性蚀刻 液再生及 铜回收	酸性电 解	电解 槽	MF04 00	/	/	/	836 127	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	8194 04	平 方 米	原料	铜球	580	吨
161	酸性蚀刻 液再生及 铜回收	酸性电 解	电解 槽	MF04 00	/	/	/	836 127	平 方 米	/	/	/	印刷 线路 板	8194 04	平 方 米	原料	板料	4041	吨

162	酸性蚀刻液再生及铜回收	酸性电解	电解槽	MF0400	/	/	/	836127	平方米	/	/	/	印刷线路板	819404	平方米	原料	油墨	410	吨
163	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0764	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	铜球	580	吨
164	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0764	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	板料	4041	吨

165	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0764	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	油墨	410	吨
166	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0765	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	铜球	580	吨
167	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0765	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	板料	4041	吨

168	环保工程	废气处理设施	有机废气处理设施	MF0765	/	/	/	1114836	平方米	/	/	/	印刷线路板	1085765	平方米	原料	油墨	410	吨
-----	------	--------	----------	--------	---	---	---	---------	-----	---	---	---	-------	---------	-----	----	----	-----	---

表 3 危险废物产生情况信息

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF0177	丝印机	废有机溶剂_产生环节	废有机溶剂	废有机溶剂与含有机溶剂废物	HW06	900-402-06	乙酸	液态	毒性,易燃性,反应性	25/25	吨	/	/	/	/	TS002	1800
2	MF0385	锅炉废气治理设施	废矿物油_产生环节	废矿物油	废矿物油与含矿物油废物	HW08	900-249-08	机油	液态	毒性,易燃性	7/7	吨	/	/	/	/	TS002	1800

3	MF03 43	去离子制备与供应设施	废树脂_产生环节	废树脂	有机树脂类废物	HW 13	900-015-13	树脂	固态	毒性	8/8	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
4	MF01 51	菲林显影机	废菲林胶片_产生环节	废菲林胶片	感光材料废物	HW 16	398-001-16	感光材料	固态	毒性	18.3 2/18 .32	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
5	MF02 38	沉金前处理机	废银水_产生环节	废银水	表面处理废物	HW 17	336-056-17	银	液态	毒性	13/1 3	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800

6	MF0388	生产废水处理设施	含镍污泥产生环节	含镍污泥	表面处理废物	HW17	336-055-17	镍	固态	毒性	20/20	吨	/	/	/	/	TS002	1800
7	MF0161	退膜蚀刻退锡机	废菲林渣产生环节	废菲林渣	感光材料废物	HW16	398-001-16	感光材料	固态	毒性	743/743	吨	/	/	/	/	TS002	1800
8	MF0164	退膜蚀刻退锡机	含铜废液产生环节	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	6900/10700	吨	TS003	7500	/	/	TS001	400

9	MF0164	退膜蚀刻退锡机	含铜废液_产生环节	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	6900/10700	吨	TS004	1500	/	/	TS001	400
10	MF0164	退膜蚀刻退锡机	含铜废液_产生环节	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	6900/10700	吨	TS005	2000	/	/	TS001	400
11	MF0041	显影蚀刻退膜机	含铜废液_产生环节	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	3800/10700	吨	TS003	7500	/	/	TS001	400

12	MF0041	显影蚀刻退膜机	含铜废液产生环节	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	3800/10700	吨	TS004	1500	/	/	TS001	400
13	MF0041	显影蚀刻退膜机	含铜废液产生环节	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	3800/10700	吨	TS005	2000	/	/	TS001	400
14	MF0163	退膜蚀刻退锡机	退锡废液产生环节	退锡废液	表面处理废物	HW17	336-066-17	锡	液态	毒性	1600/1600	吨	TS006	1800	/	/	TS001	400

15	MF0389	生产废水处理设施	生产车间	含铜污泥	含铜废物	HW22	398-051-22	铜	固态	毒性	5985/5985	吨	/	/	/	/	TS002	1800
16	MF0162	退膜蚀刻退锡机	生产车间	含锡污泥	表面处理废物	HW17	336-066-17	含锡	固态	毒性	282.93/282.93	吨	/	/	/	/	TS002	1800
17	MF0242	沉镍金线	含氰废液产生环节	含氰废液	无机氰化物废物	HW33	336-104-33	氰	液态	毒性, 反应性	28.589/28.589	吨	/	/	/	/	TS002	1800

18	MF03 44	化学 品仓 库	废铅 蓄电 池_产 生环 节	废铅蓄电 池	含铅废物	HW 31	900- 052- 31	铅	固态	毒性, 腐蚀性	1/1	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
19	MF07 64	有机 废气 处理 设施	生产 车间	废灯管	含汞废物	HW 29	900- 023- 29	汞	固态	毒性	1/1	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
20	MF01 78	丝印 机	含油 废纸/ 沾药 水废 纸_产 生环 节	含油废纸/ 沾药水废 纸	其他废物	HW 49	900- 041- 49	油墨	固态	毒性, 感染 性	59.2 3/59 .23	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800

21	MF02 46	沉镍 金线	生产 车间	含氰废物	其他废物	HW 49	900- 041- 49	氰	固态	毒性, 感染 性	3.99 32/3 .993 2	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
22	MF03 42	去离 子制 备与 供应 设施	废活 性炭 产生 环节	废活性炭	其他废物	HW 49	900- 039- 49	有机 物	固态	毒性	30/5 0	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
23	MF07 64	有机 废气 处理 设施	废活 性炭 产生 环节	废活性炭	其他废物	HW 49	900- 039- 49	有机 物	固态	毒性	10/5 0	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800

24	MF07 65	有机 废气 处理 设施	废活 性炭 _产 生环 节	废活性炭	其他废物	HW 49	900- 039- 49	有机 物	固 态	毒 性	10/5 0	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
25	MF01 18	自动 除胶 沉铜 生产 线	高锰 酸钾 废液 _产 生环 节	高锰酸钾 废液	废碱	HW 35	900- 352- 35	高锰 酸钾	液 态	腐 蚀 性, 毒 性	80/8 0	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
26	MF03 86	锅炉 废气 治理 设施	含油 抹布/ 手套 _产 生环 节	含油抹布/ 手套	其他废物	HW 49	900- 041- 49	机 油	固 态	毒 性, 感 染 性	2/2	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800

27	MF01 75	自动 上浆 机	废油 墨罐 _产 生环 节	废油墨罐	其他废物	HW 49	900- 041- 49	油墨	固态	毒性, 感染 性	39.6 5/39 .65	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
28	MF01 57	图形 电镀 生产 线	废棉 芯/碳 芯_ 产生 环节	废棉芯/碳 芯	其他废物	HW 49	900- 041- 49	有机 物	固态	毒性, 感染 性	38.4 5/38 .45	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
29	MF02 49	锣机	废弃 线路 板_ 产生 环节	废弃线路 板	其他废物	HW 49	900- 045- 49	铜	固态	毒性	179 6.35 /179 6.35	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800

30	MF03 91	生产 废水处理 设施	生产 车间	在线监控 废液	其他废物	HW 49	900- 047- 49	铬	液态	毒性	4/4	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
31	MF01 23	自动 整板电 镀生产 线	废药 水空 瓶/桶 产生环 节	废药水空 瓶/桶	其他废物	HW 49	900- 041- 49	有机 物	固态	毒性, 感染 性	10/1 0	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800
32	MF04 00	电解 槽	生产 车间	废离子膜	其他废物	HW 49	900- 041- 49	有机 物	固态	毒性	2/2	吨	/	/	/	/	TS0 02	1800

表 4 危险废物贮存情况信息

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计 剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS002	S02-贮存仓库	废有机溶剂	废有机溶剂与含有机溶剂废物	HW06	900-402-06	乙酸	液态	毒性,易燃性,反应性	桶装	0	吨
2	TS002	S02-贮存仓库	废矿物油	废矿物油与含矿物油废物	HW08	900-249-08	机油	液态	毒性,易燃性	桶装	0	吨

3	TS002	S02-贮存仓库	废树脂	有机树脂类 废物	HW13	900- 015-13	树脂	固态	毒性	袋装	0	吨
4	TS002	S02-贮存仓库	废菲林胶片	感光材料废 物	HW16	398- 001-16	感光材 料	固态	毒性	袋装	0	吨
5	TS002	S02-贮存仓库	废银水	表面处理废 物	HW17	336- 056-17	银	液态	毒性	桶装	0	吨

6	TS002	S02-贮存仓库	含镍污泥	表面处理废物	HW17	336-055-17	镍	固态	毒性	袋装	0	吨
7	TS002	S02-贮存仓库	废菲林渣	感光材料废物	HW16	398-001-16	感光材料	固态	毒性	袋装	0	吨
8	TS001	S04-贮存池	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	桶装	0	吨

9	TS001	S04-贮存池	退锡废液	表面处理废物	HW17	336-066-17	锡	液态	毒性	桶装	0	吨
10	TS002	S02-贮存仓库	含铜污泥	含铜废物	HW22	398-051-22	铜	固态	毒性	袋装	0	吨
11	TS002	S02-贮存仓库	含锡污泥	表面处理废物	HW17	336-066-17	含锡	固态	毒性	袋装	0	吨

12	TS002	S02-贮存仓库	含氰废液	无机氰化物 废物	HW33	336- 104-33	氰	液态	毒性, 反应 性	桶装	0	吨
13	TS002	S02-贮存仓库	废铅蓄电池	含铅废物	HW31	900- 052-31	铅	固态	毒性, 腐蚀 性	袋装	0	吨
14	TS002	S02-贮存仓库	废灯管	含汞废物	HW29	900- 023-29	汞	固态	毒性	袋装	0	吨

15	TS002	S02-贮存仓库	含油废纸/沾 药水废纸	其他废物	HW49	900- 041-49	油墨	固态	毒性, 感染 性	袋装	0	吨
16	TS002	S02-贮存仓库	含氰废物	其他废物	HW49	900- 041-49	氰	固态	毒性, 感染 性	袋装	0	吨
17	TS002	S02-贮存仓库	废活性炭	其他废物	HW49	900- 039-49	有机物	固态	毒性	袋装	0	吨

18	TS002	S02-贮存仓库	高锰酸钾废液	废碱	HW35	900-352-35	高锰酸钾	液态	腐蚀性,毒性	桶装	0	吨
19	TS002	S02-贮存仓库	含油抹布/手套	其他废物	HW49	900-041-49	机油	固态	毒性,感染性	袋装	0	吨
20	TS002	S02-贮存仓库	废油墨罐	其他废物	HW49	900-041-49	油墨	固态	毒性,感染性	袋装	0	吨

21	TS002	S02-贮存仓库	废棉芯/碳芯	其他废物	HW49	900-041-49	有机物	固态	毒性, 感染性	袋装	0	吨
22	TS002	S02-贮存仓库	废弃线路板	其他废物	HW49	900-045-49	铜	固态	毒性	袋装	0	吨
23	TS002	S02-贮存仓库	在线监控废液	其他废物	HW49	900-047-49	铬	液态	毒性	桶装	0	吨

24	TS002	S02-贮存仓库	废药水空瓶/ 桶	其他废物	HW49	900- 041-49	有机物	固态	毒性, 感染 性	袋装	0	吨
25	TS002	S02-贮存仓库	废离子膜	其他废物	HW49	900- 041-49	有机物	固态	毒性	袋装	0	吨

表 5 危险废物自行利用/处置情况信息

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	自行利用设施	TS003	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	R4-再循环/再利用金属和金属化合物	6000	吨
2	自行利用设施	TS004	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	R4-再循环/再利用金属和金属化合物	1500	吨

3	自行利用设施	TS005	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	R4-再循环/ 再利用 金属和 金属化 合物	2000	吨
4	自行利用设施	TS006	退锡废液	表面处理废 物	HW17	336-066-17	锡	液态	毒性	R4-再循环/ 再利用 金属和 金属化 合物	1500	吨

表 6 危险废物减量化计划和措施

减少危险废物产生量的计划				
序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量
	行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称		
1	含铜污泥	含铜废物	5985 吨	200 吨
合计			5985 吨 0 个 0 支	200 吨 0 个 0 支
降低危险废物危害性的计划	1. 提高生产工艺，在源头上减少废物的产生。 2. 制定现场检查制度，杜绝跑、冒、滴、漏现象出现。			
减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 1.使用重金属捕集剂，减少一定量废泥渣产生； 2.使用环保型油墨，减少废物的危害性； 3.使用污泥烘干机,减少含铜污泥产生量； 4.在源头对危险废物进行分类收集,减少废物的产生量； 5.加强工作人员防治危险废物污染环境意识，定期培训及演练。			

表 7 危险废物转移情况信息

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移	计量单位	利用 / 处置方式	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持证单位		危险废物利用	中华人民共和国
		行业俗称 / 单位内	国家危险废物名录										单位名称	许可证编号	单位名称	单位名称
1	省内转移	废有机溶剂	废有机溶剂与含有有机溶剂废物	HW06	900-402-06	乙酸	液态	毒性, 易燃性, 反应性	25	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	广州环 科环保 科技有 限公司	440101220317	/	/
2	省内转移	废矿物油	废矿物油与含矿物油废物	HW08	900-249-08	机油	液态	毒性, 易燃性	5	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	广州环 科环保 科技有 限公司	440101220317	/	/
3	省内转移	废矿物油	废矿物油与含矿物油废物	HW08	900-249-08	机油	液态	毒性, 易燃性	2	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中 晟环境 科技有 限公司	442000221108	/	/

4	省内转移	废树脂	有机树脂类废物	HW13	900-01-05-13	树脂	固态	毒性	4	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	珠海市金浩宇环保科技有限公司	440404221202	/	/
5	省内转移	废树脂	有机树脂类废物	HW13	900-01-05-13	树脂	固态	毒性	2	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	广州环科环保科技有限公司	440101220317	/	/
6	省内转移	废树脂	有机树脂类废物	HW13	900-01-05-13	树脂	固态	毒性	2	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中晟环境科技有限公司	442000221108	/	/

7	省内转移	废菲林胶片	感光材料废物	HW16	398-001-16	感光材料	固态	毒性	15	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	深圳市环保科技集团股份有限公司龙岗分公司	440307140311	/	/
8	省内转移	废菲林胶片	感光材料废物	HW16	398-001-16	感光材料	固态	毒性	5	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	珠海市金浩宇环保科技有限公司	440404221202	/	/
9	省内转移	废银水	表面处理废物	HW17	336-056-17	银	液态	毒性	3	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	珠海市金浩宇环保科技有限公司	440404221202	/	/

1 0	省内转移	废银水	表面处理 废物	HW 17	33 6- 05 6- 17	银	液 态	毒 性	1 0	吨	R4 - 再 循 环 / 再 利 用	危险 废物 经营 许可 证持 有单 位	深圳市 环保科 技集团 股份有 限公司	440 306 201 224	/	/
1 1	省内转移	含镍 污泥	表面处理 废物	HW 17	33 6- 05 5- 17	镍	固 态	毒 性	1 0	吨	R4 - 再 循 环 / 再 利 用	危险 废物 经营 许可 证持 有单 位	广东飞 南资源 利用股 份有限 公司	441 284 240 207	/	/
1 2	省内转移	含镍 污泥	表面处理 废物	HW 17	33 6- 05 5- 17	镍	固 态	毒 性	1 0	吨	R4 - 再 循 环 / 再 利 用	危险 废物 经营 许可 证持 有单 位	珠海市 新虹环 保开发 有限公 司	440 403 241 105	/	/

1 3	省内转移	废菲林渣	感光材料废物	HW16	398-001-16	感光材料	固态	毒性	450	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	广州环科环保科技有限公司	440101220317	/	/
1 4	省内转移	废菲林渣	感光材料废物	HW16	398-001-16	感光材料	固态	毒性	300	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中晟环境科技有限公司	442000221108	/	/
1 5	省内转移	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	300	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	珠海市新美环保设备有限公司	440404220523	/	/

16	省内转移	含铜废液	含铜废物	HW22	398-004-22	铜	液态	毒性	900	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	珠海东松环保科技有限公司	440403050101	/	/
17	省内转移	退锡废液	表面处理废物	HW17	336-066-17	锡	液态	毒性	50	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	深圳市环保科技集团股份有限公司	440306201224	/	/
18	省内转移	退锡废液	表面处理废物	HW17	336-066-17	锡	液态	毒性	50	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	珠海市金浩宇环保科技有限公司	440404221202	/	/

19	省内转移	含铜污泥	含铜废物	HW22	398-051-22	铜	固	毒	2000	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	珠海市新虹环保开发有限公司	440403241105	/	/
20	省内转移	含铜污泥	含铜废物	HW22	398-051-22	铜	固	毒	2500	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	广东飞南资源利用股份有限公司	441284240207	/	/
21	省内转移	含铜污泥	含铜废物	HW22	398-051-22	铜	固	毒	1000	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	广东允诚再生资源有限公司	440783230608	/	/

222	省内转移	含铜污泥	含铜废物	HW22	398-051-22	铜	固态	毒性	500	吨	S02-贮存仓库	危险废物经营许可证持有单位	广州市环境保护技术有限公司	440100230608	/	/
223	省内转移	含锡污泥	表面处理废物	HW17	336-066-17	含锡	固态	毒性	500	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中晟环境科技有限公司	442000221108	/	/
224	省内转移	含锡污泥	表面处理废物	HW17	336-066-17	含锡	固态	毒性	250	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	惠州市惠阳区力行环保有限公司	441303190122	/	/

25	省内转移	含氰废液	无机氰化物废物	HW33	336-104-33	氰	液态	毒性, 反应性	15	吨	D9 - 物理化学处理 /	危险废物经营许可证持有单位	深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司	440304050101	/	/
26	省内转移	含氰废液	无机氰化物废物	HW33	336-104-33	氰	液态	毒性, 反应性	15	吨	R4 - 再循环 / 再利用	危险废物经营许可证持有单位	珠海市金浩宇环保科技有限公司	440404221202	/	/
27	省内转移	废铅蓄电池	含铅废物	HW31	900-052-31	铅	固态	毒性, 腐蚀性	1	吨	S02 - 贮存仓库	危险废物经营许可证持有单位	深圳市环保科技集团股份有限公司	440306201224	/	/

28	省内转移	废灯管	含汞废物	HW29	900-023-29	汞	固态	毒性	1	吨	S06-其他	危险废物经营许可证持有单位	深圳市环保科技集团股份有限公司福田分公司	440304050101	/	/
29	省内转移	含油废纸/沾药水废纸	其他废物	HW49	900-041-49	油墨	固态	毒性, 感染性	30	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	广州环科环保科技有限公司	440101220317	/	/
30	省内转移	含油废纸/沾药水废纸	其他废物	HW49	900-041-49	油墨	固态	毒性, 感染性	30	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中晟环境科技有限公司	442000221108	/	/

31	省内转移	含氰废物	其他废物	HW49	900-041-49	氰	固态	毒性, 感染性	2	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	深圳市环保科技集团股份有限公司龙岗分公司	440307140311	/	/
32	省内转移	含氰废物	其他废物	HW49	900-041-49	氰	固态	毒性, 感染性	2	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	珠海市金浩宇环保科技有限公司	440404221202	/	/
33	省内转移	废活性炭	其他废物	HW49	900-039-49	有机物	固态	毒性	40	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	广州环科环保科技有限公司	440101220317	/	/

34	省内转移	废活性炭	其他废物	HW49	90039-49	有机物	固态	毒性	10	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中晟环境科技有限公司	442000221108	/	/
35	省内转移	高锰酸钾废液	废碱	HW35	900352-35	高锰酸钾	液态	腐蚀性, 毒性	80	吨	D9-物理化学处理	危险废物经营许可证持有单位	深圳市环保科技集团股份有限公司	440306201224	/	/
36	省内转移	含油抹布/手套	其他废物	HW49	90041-49	机油	固态	毒性, 感染性	1	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	广州环科环保科技有限公司	440101220317	/	/


37	省内转移	含油抹布/手套	其他废物	HW49	900-041-49	机油	固态	毒性, 感染性	1	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中晟环境科技有限公司	442000221108	/	/
38	省内转移	废油墨罐	其他废物	HW49	900-041-49	油墨	固态	毒性, 感染性	20	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	广州环科环保科技有限公司	440101220317	/	/
39	省内转移	废油墨罐	其他废物	HW49	900-041-49	油墨	固态	毒性, 感染性	20	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中晟环境科技有限公司	442000221108	/	/

40	省内转移	废棉芯/碳芯	其他废物	HW49	900-041-49	有机物	固态	毒性, 感染性	20	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	广州环科环保科技有限公司	440101220317	/	/
41	省内转移	废棉芯/碳芯	其他废物	HW49	900-041-49	有机物	固态	毒性, 感染性	20	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中晟环境科技有限公司	442000221108	/	/
42	省内转移	废弃线路板	其他废物	HW49	900-045-49	铜	固态	毒性	6000	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	珠海市新美环保设备有限公司	440404220523	/	/

43	省内转移	废弃线路板	其他废物	HW49	900-045-49	铜	固态	毒性	6000	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	珠海市金浩宇环保科技有限公司	440404221202	/	/
44	省内转移	废弃线路板	其他废物	HW49	900-045-49	铜	固态	毒性	6000	吨	R4-再循环/再利用	危险废物经营许可证持有单位	深圳市东锦煜环境科技有限公司	440306221130	/	/
45	省内转移	在线监控废液	其他废物	HW49	900-047-49	铬	液态	毒性	2	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	广州环科环保科技有限公司	440101220317	/	/

46	省内转移	在线监控废液	其他废物	HW49	900-047-49	铬	液态	毒性	2	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中晟环境科技有限公司	442000221108	/	/
47	省内转移	废药水空瓶/桶	其他废物	HW49	900-041-49	有机物	固态	毒性, 感染性	5	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	广州环科环保科技有限公司	440101220317	/	/
48	省内转移	废药水空瓶/桶	其他废物	HW49	900-041-49	有机物	固态	毒性, 感染性	5	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中晟环境科技有限公司	442000221108	/	/

49	省内转移	废离子膜	其他废物	HW49	900-041-49	有机物	固态	毒性	1	吨	D10-焚烧	危险废物经营许可证持有单位	深圳市环保科技集团股份有限公司龙岗分公司	440307140311	/	/
50	省内转移	废离子膜	其他废物	HW49	900-041-49	有机物	固态	毒性	1	吨	D16-其他	危险废物经营许可证持有单位	中山中晟环境科技有限公司	442000221108	/	/



科惠(佛冈)电路有限公司
TECHWISE(FOGANG) CIRCUITS LIMITED

(建滔集团成员)

地址：中国广东省清远市佛冈县石角镇建滔工业城 TEL:(86) 763- 4201888 FAX:(86) 763- 4201308

危险废物管理制度

一、 总则

- (一) 为了防治危险废物污染环境，保障人体健康，促进经济和社会的可持续发展，根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，结合本公司实际情况，制定本制度。
- (二) 本制度适用于本公司区域内危险废物的产生、收集、贮存、转移活动。
- (三) 本公司对危险废物污染环境实行预防为主，全过程管理和污染者承担责任的原则。
- (四) 积极推广清洁生产，避免或者减少危险废物的产生；鼓励对危险废物的合理利用；实行对危险废物的无害化处置。
- (五) 各部门、车间应当加强对危险废物污染防治工作的领导，在各自的职责范围内负责危险废物污染环境的监督管理工作。


二、 危险废物污染防治的管理制度


- (一) 本公司严格控制新建危险废物产生量大、危害性大且难以安全处置的建设项目。建设项目产生、贮存危险废物项目的部门、车间，必须遵守国家和本市有关建设项目环境保护管理的规定。
- (二) 产废部门、车间应当采取调整产品结构或者生产工艺等措施减少危险废物产生量。
- (三) 危险废物管理工作领导小组及其职能部门有权对产生、收集、贮存、转移危险废物的部门、车间进行现场检查，检查其污染防治措施的落实和运行情况。
被检查时，本公司应当如实反映情况，提供必要的资料：
 - 1. 危险废物的产生、收集、贮存、转移情况；
 - 2. 污染防治设施的运行情况；
 - 3. 危险废物造成的污染及损害情况；
 - 4. 限期改正或者限期治理执行情况；
 - 5. 危险废物污染环境的防治的管理制度；
 - 6. 其他与危险废物污染防治有关的情况和资料。

污染严重的部门、车间应当按照规定公开其产生危险废物的状况以及污染防治措施落实情况，接受监督。

三、 危险废物污染环境的全过程控制

- (一) 危险废物的收集、贮存、转移活动必须遵守国家和本市规定。
- (二) 禁止向环境倾倒、堆置危险废物。
- (三) 禁止将危险废物混入非危险废物中收集、贮存、转移。
- (四) 危险废物的收集、贮存、转移应当使用符合标准的容器和包装物。
- (五) 危险废物的容器和包装物以及收集、贮存、转移、处置危险废物的设施、场所，必须设置危险废物识别标志。
- (六) 危险废物的贮存时间不得超过一年；法律、法规另有规定的除外。
- (七) 产生危险废物部门、车间应当按照规定处置；不按照规定处置的，应当进行限期改正；限期结束后仍然不按照规定处置，由危险废物管理工作领导小组按照公司规定负责处罚。
- (八) 在搬迁、转产、终止之前，必须对已产生尚没有处置的危险废物和危险废物贮存、处置设施场所按照有关规定进行安全处置；对产生的危险废物对周围环境的影响进行综合评估并消除可能产生的污染，将评估报告报危险废物管理工作领导小组备案。
- (九) 危险废物转移接收单位不得接受没有转移联单或者与转移联单不符合的危险废物。

批准: 
(总经理)



科惠(佛冈)电路有限公司
TECHWISE(FOGANG) CIRCUITS LIMITED

(建滔集团成员)

地址:中国广东省清远市佛冈县石角镇建滔工业城


TEL:(86) 763- 4201888


FAX:(86) 763- 4201308

危险废物污染防治责任制度

组织部门	组织职位	姓名	工作职责
主要负责人	组长	陶绍运	(1) 全面组织贯彻落实国家危险废物管理工作方针、政策、法令和法规。
			(2) 起草本单位危险废物管理规章制度和危险废物管理台账方案, 交危险废物管理领导小组会议审议。
			(3) 统筹本单位危险废物管理工作, 负责制定、组织实施危险废物管理计划和方案
			(4) 认真配合环保部门做好危险废物各项监督检查工作。
经费管理负责人	副组长	于忠洋	(1) 负责做好每年度危险废物管理所需经费预算, 为危险废物管理工作提供财经保障。
			(2) 配合其它危险废物管理人员做好各项危险废物管理工作。
专职管理员	副组长	郑泽菊	(1) 协助领导小组推动企业开展危险废物管理工作, 贯彻执行国家法规和标准, 汇总和审查和各项技术措施、计划, 并且督促有关部门切实按期执行。
			(2) 负责危险废物贮存、转移管理及处置(利用)设施技术管理工作。
			(3) 组织职工进行危险废物知识培训教育, 总结推广危险废物管先进经验。
			(4) 组织进行单位自身危险废物管理检查, 并建立检查档案。
			(5) 组织开展危险废物的日常监测, 登记、上报、建档。
			(6) 定期组织现场检查, 对检查中发现的不良情况, 有权责令改正, 或立即报告领导小组研究处理。
			(7) 负责危险废物事故报告, 参加事故调查处理。
台账资料收集、整理负责人	小组组员	李凝烟	(1) 负责单位自身危险废物检查及处理和产生危险废物的原材料的购进、领用以及其它与危险废物管理相关需建档的资料收集、整理工作, 并按规定编制成台账进行管理。
			(2) 积极配合环保部门和本单位危险废物管理人员, 提供档案查阅、使用、登记服务。
内层生产车间危险废物管理负责人	小组组员	李兵	(1) 统筹生产车间危险废物管理工作, 负责制定、组织生产计划与危险废物管理计划同步实施方案。
			(2) 配合其它危险废物管理人员做好各项危险废物管理工作。
外层生产车间危险废物管理负责人	小组组员	李双明	(1) 统筹生产车间危险废物管理工作, 负责制定、组织生产计划与危险废物管理计划同步实施方案。
			(2) 配合其它危险废物管理人员做好各项危险废物管理工作。
内层生产工序危险废物管理负责人	小组组员	朱庆新	(1) 对生产车间危险废物管理负责人负责, 负责生产产生危险废物环节的日常危险废物管理工作。
			(2) 督促生产工序成员做好危险废物的收集、暂贮工作。
			(3) 配合其它部门危险废物管理人员做好各项危险废物管理工作。
外层生产工序危险废物管理负责人	小组组员	钟永鸣	(1) 对生产车间危险废物管理负责人负责, 负责生产产生危险废物环节的日常危险废物管理工作。
			(2) 督促生产工序成员做好危险废物的收集、暂贮工作。
			(3) 配合其它部门危险废物管理人员做好各项危险废物管理工作。
废水工序危险废物管理负责人	小组组员	高传峰	(1) 对废水车间危险废物管理负责人负责, 负责废水产生危险废物环节的日常危险废物管理工作。
			(2) 督促生产工序成员做好危险废物的收集、暂贮工作。
			(3) 配合其它部门危险废物管理人员做好各项危险废物管理工作。

批准:


(总经理)



科惠(佛冈)电路有限公司
TECHWISE(FOGANG) CIRCUITS LIMITED

(建滔集团成员)


地址: 中国广东省清远市佛冈县石角镇建滔工业城


TEL: (86) 763- 4201888

FAX: (86) 763- 4201308

编制: 安环部 周卫西

日期: 2025/01/02

审核: 

审批: 

危险废物安全操作规程

一、目的:

为规范危险废物安全操作管理, 特制定本操作规程。

二、适用范围:

适用于厂区危险废物安全操作

三、内容

1. 生产车间按危险废物类别对危险废物进行分类收集储存, 避免危险废物混入非危险废物中; 危险废物需用专门的盛装容器或包装物, 容器需完好、包装物的袋口需扎紧, 以防运输途中泄漏、洒落。
2. 危险废物贮存场所设立危险废物标志牌, 危险废物按危废类别进行分类摆放, 并张贴危险废物标识。
3. 危险废物贮存场所内严禁烟火, 人政部安全组在场内配置消防器材, 以防止意外火灾发生, 并负责场内的消防安全检查。
4. 危险废物贮存场所设专人管理, 管理人员及回收商在搬运危险废物时必须穿戴相应的防护用具(如胶手套、水鞋等), 搬运时严禁摔、滚、翻、掷、拖、撞击等, 以防止危险废物泄漏、洒落。
5. 危废场管理人员做好危废场的日常巡检工作, 如危险废物的数量达到堆放场所的 70—80%, 及时联系危险废物回收商外运处置; 并检查场所的防腐、防渗设施、集液池抽水泵的完好情况, 有异常时, 及时出单维修部进行维修。
6. 危险废物贮存场所集水池液位达到警戒线时, 危废场管理人员应及时将

集水池液收集装桶。

7. 危险废物回收商到场装运危险废物时，危废场管理人员必须到现场监督回收商的搬运过程，对运输车辆的防泄露设施和危险废物的种类、数量进行检查、核对，符合包装、运输要求的方能外运，并做好外运记录。
8. 严格执行危险废物转移联单管理制度。
9. 督促危险废物回收商定期检查运输车辆防泄露设施，有故障车辆严禁进场外运危险废物，避免运输途中发生环境污染事故。



科惠(佛冈)电路有限公司
TECHWISE(FOGANG) CIRCUITS LIMITED

(建滔集团成员)


地址: 中国广东省清远市佛冈县石角镇建滔工业城


TEL: (86) 763- 4201888

FAX: (86) 763- 4201308

编制: 安环部 周卫西

日期: 2025/01/02

审核: 

审批: 

危险废物培训制度

一、目的:

为提高员工危险废物安全意识, 增强危险废物管理操作技能, 特制定本制度。

二、适用范围:

适用于厂区员工危险废物管理培训。

三、职责:

1. 总经理负责为危险废物的教育、训练提供必备资源。
2. 人政部负责推行公司危险废物培训, 并负责培训工作的监督和管理。
3. 生产部及相关部门负责本部门危险废物培训及训练。

四、内容:

1. 年度培训计划的制订

生产部及相关部门根据培训需求制定本部门危险废物年度培训计划(每年至少不少于一次培训), 培训计划经部门经理签批后递交人政部。

2. 培训的实施

2.1 年度培训计划的实施

2.1.1 危险废物培训应根据培训计划提前作好准备工作, 认真进行组织实施;

2.1.2 危险废物培训的内容、方式、教材选取可根据需要灵活选取;

2.1.3 危险废物培训计划在实施过程中, 可根据需要增加一些计划外的培训;

2.1.4 如因其他原因需提前或推迟培训时, 应提前提交新的培训时间, 并填写变更申请;

2.2 其它的培训实施

2.2.1 新员工或转岗人员在危险废物管理操作之前，应先接受培训；

2.2.2 如公司采用新工艺、新材料、新技术或改建、扩建新项目时，产生新的危险废物时，应及时对危险废物管理操作人员进行培训。

2.2.3 对于涉及相关法规的危险废物管理操作人员的培训可考虑外派培训。

3. 培训考核

危险废物培训完毕后，应组织进行相应考核，相关人员经考核合格后方可上岗。

4. 培训档案

根据危险废物培训记录及考核结果，建立危险废物员工培训档案。